

Инсектицид, Моспилан р.п.



Житомир, Україна

Инсектицид, Моспилан р.п.

Активное вещество: ацетамиприд 200 г/кг

Препаративная форма: растворимый порошок

Препарат МОСПИЛАН - новый системный инсектицид с контактно-кишечным действием. Применяют против представителей чешуекрылых, равнокрылых, жесткокрылых и полужесткокрылых.

Воздействие инсектицида Моспилан на вредных насекомых отличается от используемых в последнее время пестицидов, Моспилан можно назвать уникальным. В отличие от ацетилхолина, активное вещество МОСПИЛАН - ацетамиприд не разрушается, это приводит к нарушению передачи нервного импульса через синапс, и насекомые погибают.

Преимущества препарата:

- * низкая норма применения;
- * У вредителей не появляется устойчивость к препарату, это благодаря новому механизму действия;
- * результат действия препарата можно наблюдать уже через час после опрыскивания;
- * высокая биологическая эффективность независимо от температур;
- * длительный период защитного действия (до 3-х недель) на взрослых насекомых, яйца и личинки;
- * безопасен для пчел и шмелей!!!
- * совместим со многими пестицидами, исключением являются сильнощелочные;

Период защитного действия:

Защитное действие препарата 14-21 дней. Класс опасности – 3. Обладает низкой токсичностью по отношению к опылителям - пчелам и шмелям. Этот инсектицид малотоксичен для животных теплокровных. Коэффициент безопасности > 3. Препарат - не изменяет своих свойств при температурных колебаниях и не сжимается при хранении.

Применение:

AvizInfo.com.ua

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua
Препарат Моспилан разрешен к применению против тепличной белокрылки на томатах и огурцах закрытого грунта. Нормы

расхода препарата (0,15 - 0,2 кг/га).

Для пшеницы. Норма потребления (0,05 - 0,075 кг/га) - против клопа вредная черепашка. Норма потребления (0,15 - 0,175 кг/га) - против жужелицы. Для картофеля, от колорадского жука и картофельной коровки, при скорости потока (0,025 - 0,030 кг/ч).

В частных хозяйствах препарат, используют на картофеле от жука колорадского, при скорости потока 0,5 - 0,6 г/10 л воды и против картофельной коровки. Норма потребления 2.0 - 2.4 г/10 л воды при скорости потока жидкости 5,0 литров на 100 кв. м.

Price: **200 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

h Ира

0639453825